Utilizzo del Centro Parrocchiale

Il nostro Centro Parrocchiale mette a disposizione i propri spazi per feste ed attività ludico ricreative o culturali. Gli spazi vanno lasciati puliti e riordinati. Luci e riscaldamento vanno spenti e porte ed infissi chiusi. Eventuali danni vanno segnalati al responsabile.

Di seguito un breve vademecum sull'uso delle chiavi, interruttori e riscaldamento.

Il mazzo di chiavi che le è stato consegnato, contiene 6 chiavi + un dispositivo di blocco:

Quella **VERDE** apre la porta principale d'ingresso (NB si apre in senso orario)

La chiave **ROSSA** apre la porta a vetri interna per accedere nel salone del BAR

Fig. 1

e va bloccata la barra nera con l'apposito dispositivo (chiavetta nera) per evitare la chiusura automatica della stessa.

Fig. 2

Fig. 3

La chiave GIALLA apre la porta gialla che porta alla sala cucina

La chiave **BLU** apre il lucchetto della porta a soffietto per utilizzare frigo, piastra e forno della cucina vera e propria.

La chiave ottone apre la porta di legno che dalla cucina porta in salone.

La chiave in acciaio apre il cancelletto della grata che porta al campo di calcio/basket.

LUCI

Sotto il portico esterno a sinistra della porta ci sono 2 interruttori che accendono rispettivamente la luce esterna e la luce interna dell'atrio d'ingresso, utili se si utilizza il Centro Parrocchiale di sera.

Appena oltrepassata la porta a vetri per accedere in salone del BAR a destra, si trova un interruttore che accende 1 sola luce centrale.

Il resto delle luci della sala si accendono dal quadro interruttori appena dietro la saracinesca del bar a destra (fig.4)

Fig. 4

RISCALDAMENTO

Solo nei mesi invernali il riscaldamento è funzionante. Per accenderlo bisogna alzare il termostato del salone che si trova a DESTRA appena oltrepassata la porta a vetri per accedere nel salone del BAR.

RICORDARSI DI ABBASSARLO PRIMA DI USCIRE!!!

Se si utilizza anche la cucina alzare anche il termostato che si trova alla sinistra della porta gialla dentro la cucina dopo aver posizionato l'interruttore del pannello (fig. 4) su ON.

AL TERMINE DELL'USO DELLA STRUTTURA ASSICURARSI DI AVER CHIUSO TUTTE LE PORTE, SPENTO LE LUCI E ABBASSATO IL RISCALDAMENTO. GRAZIE